



欢迎关注官方微信

官方网站: www.imilab.com

官方渠道: 京东 | 小米有品 | 天猫

公司名称: 上海创米数联智能科技发展股份有限公司

地址: 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A栋29楼

Corporate Name : Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

Address : 29F, Building A, New Caohejing Building,

No. 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai

行业首家智能门
整体解决方案提供商

创米数联

智慧生活 创导者

智慧生活 创导者

Innovator of Intelligent Living

关于创米

依托移动互联和人工智能（AI）技术
不断追求产品和服务的科技创新

上海创米数联智能科技发展股份有限公司（简称：创米数联）成立于2014年，拥有覆盖智能家居、户外安全、智慧出行等多场景生态下的领先物联产品和系统解决方案，公司致力于成为「智慧生活创导者」，让每个用户都能享受到科技的高效和生活的美好。

创米数联设有上海研发中心及AI图像测试实验室，在惠州和永康自建100%控股制造基地，深度布局海内外销售渠道，智能设备所在地已覆盖150*多个国家和地区，拥有近300*项自主专利，构建起夯实的技术壁垒。

*数据截止2023年12月31日



设备所在地覆盖 **150⁺** 国家和地区



7500⁺万
智能硬件出货量

7000⁺万
联网设备激活数

2500⁺万
设备用户日活数

数据截止：2023年12月31日

企业大事记

2014年

创米数联（原名创米科技）成立，是**首批小米生态链企业**

2015年

以智能插座等家庭智能物联产品为突破口，企业年营收突破**1亿元**

2016年

推出首款内置智能语音助手功能的智能摄像机，**重新定义家用摄像机形态**

2017年

智能设备总销量超过**1000万台**

2018年

推出智能摄像机旗舰版、智能门锁等新品，拓展产品品类

2019年

从单品爆品模式向场景组合拓展，企业年营收突破**10亿元**

2020年

推出自研创新一体化带电智能门产品「**智慧门**」

2021年

与家居家装领域的头部企业**尚品宅配**达成战略合作

2022年

发布「智慧门」系列 Blade Star 等3款新型号

2023年

与百度、金凯德等品牌达成产品合作，企业年营收突破**13亿元**

产研一体化 自建制造基地

创米数联拥有惠州、永康两个自建100%控股制造基地

厂房面积达13000余平方米，五条SMT生产线、两条DIP插件生产线、五条组装包装生产线，专业千级无尘车间面积达6000余平方米。工厂具备集SMT贴片加工、DIP插件及测试组装的一站式综合制造能力。同时，针对不同产品的需求与特点，创米数联也与业界优秀供应商开放合作，生产高品质产品，互惠共赢。



行业标准制定者

公司成立以来，创米数联凭借扎实的技术创新实力，多次参与制定国家及行业标准、团体标准。尤其在AI音视频和智能门技术方面，始终处于行业领先水平。



设计美学 融入产品


设计理念：秩序与独立和谐共生 距离与空间克制为美

创米数联旗下产品，自参加世界各大设计奖项评审以来，已获得10多个国内外专业设计奖项，不断引领行业风潮。



质量第一 服务至上

创米数联始终坚持为用户提供高品质的产品和服务，公司已通过多项ISO和GB/T认证，并不断精进，系统且全面地追求质量管理体系和专业的更高水平，不负客户的信任和支持。



品质获国际认证

创米数联产品品质符合欧盟标准，多个产品已获得BSI和CE认证。



创新专利 行业领先

公司已取得的发明专利、实用新型专利和外观设计专利，共计近300项，覆盖产品智能化、AI算法、智能互联、数据与云平台等核心技术领域，产品品质及研发实力获得了客户与行业的认可。



国家高新技术企业

创米数联同时担任多家权威机构理事单位。



2020年

行业首创 一体化智能门量产发布

C端销售成绩亮眼 经过市场验证

80+媒体重磅推荐

创米小白智慧门众筹突破449万元，目标达成率449%

24天销售超300万元，小白智慧门 BLADE STAR 深受用户青睐

精耕一扇智慧门，创米保护好「家门口的平方米」

449 万元

3.6 万多人人次

503 人点赞支持

449% 达成目标

CSHIA Research最新发布的《智能家居线上调查》将智慧门作为新品类身份，已经与智能锁、智能摄像机、智能... 在家庭场景中，由智慧门系统连接产品，无缝感成... 的... 个人交流方式在软件和网络的迭代之下，为“万物互联”提供了可能。

诞生以来 国内外大奖拿不停



上线持续热销 售后好评如潮

黄*境 2022-09-22 | 巴适-星空派, 2160*960 左右开
门很简约大气, 功能也是很实用, 满意, 师傅人很棒, 服务特别好

廖*宇 2022-09-21 | 巴适-星空派, 2160*960 左右开
安装师傅很细心, 细心周到! 不愧小米出品必属精品, 颜值也是超五星级, 感谢安装师傅!

我喜... 2022-09-21 | 巴适-星空派, 2160*960 左右开
智慧门H2木质感真的给人一种低调优雅的奢华, 家里现在用的是小白的智能猫眼看到这款智能门真的心动了, 7寸触摸屏高清超广角, 指纹解锁智能联动! 梦中情门啊!

我喜欢小白智慧门H2, 首先我很喜欢隐藏式门锁设计, 这样比较安全, 不会随意把门锁暴露在外面, 而且还是胡桃木纹理, 这样和其他门锁一对比就很好看, 很独特不会太大众化, 续航时间长, 不用担心会经常没电的情况, 而且还带有门外检测, 这样不用担心会遇到陌生人的情况, 既安全又美观, 我更喜欢小白智慧门H2, 无论是从外观上还是功能上, 都是我的首选。



小白智慧门Blade Star

不惧断电 | 内外双屏 | 3D结构光人脸识别 | 全屋智能中控

创米独「门」解法

行业首家智能门整体解决方案提供商

开放生态 主流平台兼容



行业首创：分屏联动 随处可放的智控中心

从一个门上中控大屏，延伸为多个分布式小屏，随处摆放。

不仅可查看家门信息，控制大门状态，更内置全屋智能中控，让用户在客厅、卧室、厨房等多个房间，都能随时掌握家门情况、控制全屋智能场景。



智能门分屏解决方案

随处摆放 | 多屏同步 | 全场景控制



智能门系列 (518)

可接入米家智能生态，与米家上千款智能产品互联互通。门内7寸高清触摸屏，门外一体化触控，整体感更强，支持多种开门方式及安防侦测，是高性价比方案的首选。



接入米家APP 与上千款米家智能设备互联互通

可联动上千款米家智能设备，智能场景方案随心设置。开门，自动亮灯，调整室内温度；离家，自动关闭灯光，扫地机器人工作等。舒心生活，开门即享。



一体化触控 高强性能 集于方寸

集成红外夜视灯、高清广角摄像头、PIR人体传感器、对称式双扬声器、光敏传感器等众多模组于一身，实现异常逗留远程提醒，有人来访可视对讲、输入密码等各项智能操作。钢化玻璃面板，防刮防撬，时刻守护门外安全。

DTOF距离传感器

光敏传感器

麦克风

PIR传感器

1080P高清摄像头

6颗红外夜视灯



对称式双扬声器

高能大屏 大展视界 精彩屏出

门内7寸高清触摸屏，拥有1080p高清像素，150°超大广角视野，门外状况一览无遗；通过红外夜视，白天黑夜，门外画面都清晰可见。还内置门外异常视频录像、访客身份识别、天气查看、异常远程告警等众多软件功能，给你看得见的安全感。



AI身份识别



时间查看



天气查看



门外画面显示



智慧门功能本地设置



屏幕展示门状态



六式开门 全家喜好 皆有应对

丰富的6种开门方式，充分满足便捷要求。不仅全家老小都能轻松上手，保姆、装修队等临时访客，也可以通过临时动态密码，获取短期内的进门权限。



指纹



密码



临时密码




NFC



蓝牙



钥匙



多种提醒 各种贴心

内置多个感应系统，通过硬件防护、软件防护、远程信息提醒等多种方式，全方位保障出入口安全。



内屏靠近亮屏



回家开门提醒



火情告警



超时未上锁提醒



多次验证错误提醒



门前逗留提醒



异常撬门提醒



反劫持提醒



腾讯连连

智能入户 V系列 (528)

模块化程度高、接线少。门体仅需根据尺寸标准开槽，无需额外设计和改造，可灵活装配多种门体款型，大幅降低接入门槛。全模组共6个接线端头，通过卡口相连，轻松完成安装。

后锁



前控制面板



门上猫眼大屏



可移动分屏



精雕工艺 极简设计 科技融合时尚之美

旋盖式隐藏设计，外观整体性更强，诠释极简设计语言。面板采用CNC精雕工艺，细节处也极尽精巧。



行业首创 直连微信小程序 使用零门槛

不用下载任何APP，打开微信小程序即可绑定家门。门外动向微信【服务通知】及时告知，门外来人直接微信视频。用户使用门槛更低，操作环境更熟悉。



腾讯打通 微信小程序远程开门

侦测到门外有人时，可通过微信小程序远程开锁。侦测到无人时，远程开锁不可用。方便快捷的同时，安全也得到可靠保障。




行业领先 1

随时查看门外 实时视频成为可能

创米数联重新优化视频流系统，双升级让用户随时看到门外情况，大幅度提升安全感。

升级1 从有人按铃才能看门外画面的被动式接听，升级成手机可随时远程查看门外画面的主动式回拨。


升级2 门外画面从一张抓拍的静态照片，升级成实时高清视频。



行业领先 2

重塑出音方式 打造门上好音感

创米数联重新设计出音方式，双喇叭分别接通猫眼和门锁，让通话、门锁事件播报互不影响的同时，获得更好的音质体验。




双独立音腔设计 声音转换效率更高
高音不破音，低音更浑厚

左右对称双喇叭设计 通话、门锁事件播报互不影响
不错过重要信息

左右对称侧出音方式 同时出音也能
互不干扰，同时听清


可实时视频 超越同行的视频流畅度

接入腾讯自主研发的智能家居控制小程序——腾讯连连，与微信生态兼容性更强，稳定性好，大幅降低数据丢包风险。同时，采用H.264高清视频流，充分还原细腻画质，视频流畅度双倍提升。



其他品牌

偏色严重 | 画质模糊 | 无实时视频流 | 暗部有噪点



智能锁V系列

无偏色 | 高清细腻 | 实时视频流 | 无噪点


结构创新：高性能 集于方寸

采用创新结构，将众多高性能集于一身，仅5.7寸，体积更小巧。给外门把手外观留出设计空间，满足用户定制化需求。



超长电机寿命 更能抵御恶劣环境

电机采用创新技术，是普通门锁电机寿命的10倍。门锁系统环境适应性强，能抵御-25°C~70°C的极端环境。长久耐用，稳定可靠。



实用功能 一应俱全

8种开门方式



多种安全提醒





 腾讯连连

智能入户 V系列 (529)

外挂式门锁叠加分屏方案，门上无需额外开孔，广泛适配各款门型；后装场景无需凿墙布线，安装简单，零损坏。大幅降低用户安装门槛。





529-V3 外挂小把手

工作电源	4200mAh可充电锂电池
续航时间	3个月(每天10次开门)
工作电压	6.5V-8.4V
应急电源	5V Type-C
指纹容量	100组
密码容量	50组
IC卡容量	50组
人脸容量	50组
记录容量	500组
表面材质	航空铝

开锁方式

- 人脸解锁
- 指纹解锁
- 密码解锁
- 刷卡解锁
- 远程开门解锁
- 虚位密码解锁
- 临时密码解锁
- 钥匙开门解锁



529-V5 长拉杆

工作电源	4200mAh可充电锂电池
续航时间	3个月(每天10次开门)
工作电压	6.5V-8.4V
应急电源	5V Type-C
指纹容量	100组
密码容量	50组
IC卡容量	50组
人脸容量	50组
记录容量	500组
表面材质	航空铝

开锁方式

- 人脸解锁
- 指纹解锁
- 密码解锁
- 刷卡解锁
- 远程开门解锁
- 虚位密码解锁
- 临时密码解锁
- 钥匙开门解锁



529-分屏

外形尺寸	10.1寸
屏幕分辨率	1280×800
产品颜色	雾霾蓝
联网方式	WiFi
触摸:	电容式触摸屏
工作电源	5V2A
供电接口	Type-C



529-Y8Pro

主要材质	铝合金+HML材质
外形尺寸	(423.9*75*53.9)mm
锁芯等级	C级
人脸容量	50组
指纹容量	50组
密码容量	100组
密码长度	6-10位
门卡容量	100组
工作电源	4200mAh锂电池
工作温度	-25°C-75°C
工作湿度	20%-93% (无冷凝)
门厚兼容	40-100mm

开锁方式

- 3D 人脸解锁
- 指纹解锁
- 密码解锁
- 远程解锁
- 临时密码解锁
- 虚位密码解锁
- 钥匙解锁
- 刷卡解锁
- 组合解锁
- NFC解锁



529-Y12Pro

主要材质	铝合金+HML材质
外形尺寸	(420.2*75.3*54.4)mm
锁芯等级	C级
人脸容量	50组
指纹容量	50组
密码长度	6-10位
门卡容量	100组
工作电源	4200mAh锂电池
工作温度	-25°C-75°C
工作湿度	20%-93% (无冷凝)
门厚兼容	40-100mm

开锁方式

- 3D 人脸解锁
- 指纹解锁
- 密码解锁
- 远程解锁
- 临时密码解锁
- 虚位密码解锁
- 钥匙解锁
- 刷卡解锁
- NFC解锁
- 组合解锁

全自动门锁解决方案

tuya 涂鸦智能

优智云家

腾讯连连

智能门锁核心技术



3D人脸识别技术

五维采集人脸信息，精准识别秒开入门；主动式的红外泛光灯，能适应无光、逆光、强光环境，表情变化、妆造改变都不影响识别精度；垂直方向70度的大视场角（FOV）摄像头，结合算法适配，可识别1.2米到2.2米的身高范围；男女老少都能轻松使用。



掌静脉识别技术

高精度生物信息识别技术，无惧出汗、脱皮、指纹难识别，识别反应灵敏，轻松一握即可解锁，更适合老人和孩子。



H.264视频编码技术

视频清晰度高，同等带宽下，H.264在运动图像、图像细节、图像边缘的视频质量大大提高；低码率更省空间，在同等图像质量下，视频占用空间更小，观看更流畅。



接入主流智能家居平台

支持涂鸦、腾讯连连和优智云家等主流平台，能实现主动对讲、主动监控，网络更稳定，视频更流畅。联动智能家居，打造更安全更便捷的回家方式。



C级锁芯

安全性高，C级锁芯采用高品质材料和精湛的制造工艺，能够有效防止破坏和撬锁等安全问题。同时材料和制造工艺都具有较高的耐久性，能够长时间稳定运行，不易出现故障。



瑞典FPC指纹头

传感器抗静能力增强，远高于欧盟标准4级，能获得更清晰的指纹图像；耐磨性强，可适应各种干湿老人小孩脏破手指的摩擦超过100万次，使用更稳定，解锁更快。

锐界_V13



人脸识别+猫眼大屏

主要材质 铝合金
 外形尺寸 (70*423) mm
 产品颜色 金属银
 锁芯等级 C级
 操作APP 涂鸦
 告警支持 防撬、试错、低电量、逗留
 人脸容量 100组
 指纹容量 100组
 密码容量 100组
 磁卡容量 100组

工作电源 4200mAh锂电池
 工作温度 -10°C~60°C
 工作湿度 15%~95%

开锁方式

人脸解锁 虚位密码解锁
 指纹解锁 组合解锁
 密码解锁 NFC解锁
 远程解锁 钥匙解锁
 临时密码解锁



锐界_A70



掌静脉识别+内外双摄+精雕航空铝

主要材质 精雕铝合金
 联网方式 WiFi2.4GHz
 操作APP 旷视
 锁芯等级 C级锁芯
 ESD保护 支持
 告警支持 防撬、试错、胁迫、低电量、陌生人
 工作电源 13000mAh锂电池
 门厚兼容 50-120mm

开锁方式

人脸解锁 密码解锁
 指纹解锁 刷卡解锁
 掌静脉解锁 手机远程解锁

锐界_K70



掌静脉识别+内外双摄

主要材质 压铸铝合金
 联网方式 WiFi2.4GHz
 操作APP 慧享佳
 锁芯等级 C级锁芯
 ESD保护 支持
 告警支持 防撬、试错、胁迫、低电量、陌生人
 工作电源 9200mAh锂电池
 门厚兼容 50-120mm

开锁方式

人脸解锁 密码解锁
 掌静脉解锁 刷卡解锁
 指纹解锁 远程解锁

锐界_K13D



人脸识别+猫眼大屏

主要材质 压铸铝合金

联网方式 WiFi2.4GHz

操作APP 慧享云家

锁芯等级 C级锁芯

ESD保护 支持

告警支持 防撬、试错、胁迫、低电量、陌生人

工作电源 4200mAh锂电池

门厚兼容 50-120mm

开锁方式

人脸解锁

指纹解锁

密码解锁

刷卡解锁

手机解锁

NFC解锁



锐界_B01



涂鸦智能

人脸识别+猫眼大屏

主要材质 铝合金材质

外形尺寸 (400*80*25)mm

产品颜色 黑色

联网方式 2.4G WiFi

操作APP 涂鸦

锁芯等级 C级锁芯

ESD保护 支持

告警支持 防撬、试错、胁迫、低电量、逗留

人脸容量 50组

指纹容量 100组

门锁质检 支持

密码组数 100组

密码长度 6-9位

门卡类型 M1卡片

门卡容量 100组

工作电源 4200mAh锂电池

工作温度 -10°C-50°C

相对湿度 20%-93% (无冷凝)

门厚兼容 50-120mm

开锁方式

人脸解锁

密码解锁

临时密码解锁

虚位密码解锁

钥匙解锁

组合解锁

指纹解锁

远程解锁

NFC解锁

刷卡解锁

锐界_C01



人脸识别+猫眼大屏

主要材质	铝合金材质	门卡类型	M1卡片
外形尺寸	(400*80*25)mm	门卡容量	100组
产品颜色	磨砂黑、古铜色	工作电源	4200mAh锂电池
联网方式	WiFi	工作温度	-10°C-50°C
操作APP	涂鸦	相对湿度	20%-93% (无冷凝)
锁芯等级	C级锁芯	门厚兼容	50-120mm
ESD保护	支持		
告警支持	防撬、试错、胁迫、低电量、逗留	开锁方式	
人脸容量	50组	人脸解锁	组合解锁
指纹容量	100组	密码解锁	指纹解锁
门锁质检	支持	临时密码解锁	远程解锁
密码组数	100组	虚位密码解锁	NFC解锁
密码长度	6-9位	钥匙解锁	刷卡解锁



锐界_E01



指静脉识别+猫眼大屏

主要材质	铝合金材质	工作电源	5200mAh锂电池
外形尺寸	(400*80*25)mm	工作温度	-10°C-50°C
产品颜色	黑色	相对湿度	20%-93% (无冷凝)
联网方式	2.4G WiFi	门厚兼容	50-120mm
操作APP	涂鸦		
锁芯等级	C级锁芯	开锁方式	
ESD保护	支持	人脸解锁	NFC解锁
告警支持	防撬、试错、胁迫、逗留、低电量告警	指静脉解锁	组合解锁
人脸容量	50组	密码解锁	
指静脉容量	50组	临时密码解锁	
门锁质检	支持	虚位密码解锁	
密码组数	100组	钥匙解锁	
密码长度	6-9位	刷卡解锁	
门卡类型	M1卡片	远程解锁	
门卡容量	100组		

锐界_A01



人脸识别+猫眼大屏

主要材质	铝合金精雕、钢琴烤漆	门卡容量	100组
外形尺寸	(400*80*25)mm	工作电源	5200mAh锂电池
产品颜色	宝石黑	工作温度	-10°C-50°C
联网方式	2.4G WiFi	相对湿度	20%-93% (无冷凝)
操作APP	涂鸦	门厚兼容	50-120mm
锁芯等级	C级		
ESD保护	支持		
告警支持	防撬、试错、胁迫、低电量、逗留告警		
人脸容量	50组		
门锁质检	支持		
指纹容量	100组		
密码长度	6-9位		
门卡类型	M1卡片		

开锁方式

人脸解锁	钥匙解锁
指纹解锁	远程解锁
密码解锁	NFC解锁
临时密码解锁	刷卡解锁
虚位密码解锁	组合解锁



锐界_I01



人脸识别+猫眼大屏

主要材质	铝合金+IML材质	门厚兼容	40-100mm
外形尺寸	(423.9*75*53.9)mm		
产品颜色	黑		
联网方式	WiFi		
操作APP	优智云家		
锁芯等级	C级		
人脸容量	50组		
指纹容量	50组		
密码容量	100组		
密码长度	6-10位		
门卡类型	M1卡片		
门卡容量	100组		
工作电源	4200mAh锂电池		
工作温度	-25°C-75°C		
工作湿度	20%-93% (无冷凝)		

开锁方式

人脸解锁
指纹解锁
密码解锁
远程解锁
临时密码解锁
虚位密码解锁
钥匙解锁
刷卡解锁
组合解锁
NFC解锁

锐界_J01



人脸识别+猫眼大屏

主要材质	铝合金+IML材质	工作电源	4200mAh锂电池
外形尺寸	(420.2*75.3*54.4)mm	工作温度	-25°C-75°C
产品颜色	黑	工作湿度	20%-93% (无冷凝)
联网方式	WiFi	门厚兼容	40-100mm
操作APP	优智云家		
锁芯等级	C级	开锁方式	
人脸容量	50组	人脸解锁	虚位密码解锁
指纹容量	50组	指纹解锁	钥匙解锁
密码长度	6-10位	密码解锁	刷卡解锁
门卡类型	M1卡片	远程解锁	NFC解锁
门卡容量	100组	临时密码解锁	组合解锁



锐界_D01



猫眼大屏

主要材质	铝合金	工作温度	-10°C-50°C
外形尺寸	(400*80*25)mm	相对湿度	20%-93% (无冷凝)
产品颜色	宝石黑	门厚兼容	50-120mm
联网方式	2.4G WiFi		
操作APP	涂鸦	开锁方式	
锁芯等级	C级	指纹解锁	
ESD保护	支持	密码解锁	
告警支持	防撬、试错、逗留、低电量告警	临时密码解锁	
指纹容量	100组	虚位密码解锁	
门锁质检	支持	钥匙解锁	
密码组数	100组	远程解锁	
密码长度	6-9位	NFC解锁	
门卡类型	M1卡片	刷卡解锁	
门卡容量	100组	组合解锁	
工作电源	4200mAh锂电池		

锐界526_ B01



猫眼大屏

主要材质	铝合金、钢化玻璃
外形尺寸	(400*80*25)mm
产品颜色	黑色
联网方式	2.4G WiFi
操作APP	涂鸦
锁芯等级	C级
ESD保护	支持
告警支持	防撬、试错、低电量告警
指纹容量	100组
门锁质检	支持
密码组数	50组
密码长度	6-9位
门卡类型	M1卡片
门卡容量	50组

工作电源	8节5号电池
工作温度	-10°C~50°C
相对湿度	20%-93% (无冷凝)
门厚兼容	50-120mm

开锁方式

指纹解锁
密码解锁
临时密码解锁
虚位密码解锁
钥匙解锁
远程解锁
刷卡解锁
组合解锁



锐界526_A01



主要材质	铝合金/钢化玻璃
外形尺寸	(365*70*25)mm
产品颜色	黑色
联网方式	2.4G WiFi
操作APP	涂鸦
锁芯等级	C级
告警支持	防撬告警、试错告警、低电量告警
指纹容量	100组
密码长度	6-9位
门卡类型	M1卡片
门卡容量	50组
工作电源	五号干电池4节
工作温度	-10°C-50°C
门厚兼容	50-120mm

开锁方式

指纹解锁
密码解锁
临时密码解锁
虚位密码解锁
刷卡解锁
钥匙解锁
组合解锁

高效全链路项目管理

创米数联搭建了完整服务链条，为每个项目组建针对性服务团队，输出软硬件整体性解决方案，满足您和用户的需求。同时，可外派技术驻厂，全程帮助您将项目落地。

全程技术驻厂 帮助客户跑通各环节



产品口碑 市场认可

权威媒体持续报道 | 明星达人亲测推荐

品牌合作产品

创米数联与小米、百度、阿里、京东、金凯德、盼盼等头部企业深度共创或合作，已联合推出各种智能生活产品，并推向全球。



KKD 金凯德 金凯德智能门



mi 小米智能摄像机系列



du 小度智能音箱

创米智慧门闪耀中国建博会

创米数联携旗下智慧门系列产品亮相中国建博会（广州），以“一门一世界，开启智慧家”为主题，将全新升级的品牌形象、科技美学与人文体验进行深度融合，打造沉浸式全屋智能空间，刷新大众对未来智慧家的想象。



全网KOL合作 为好产品发声



朱丹

1391.5万粉丝
著名节目主持人、演员



杨迪

1963.1万粉丝
著名演员、歌手



胡可

1845.6万粉丝
著名演员



李佳琦

8288.7万粉丝
超级头部主播



交个朋友

2308.3万粉丝
老罗直播间、电商优质作者




蒋梦婕

811.9万粉丝
著名演员



烈儿宝贝

420万粉丝
电商优质作者



设计师阿爽

2133.2万粉丝
电商优质作者



吉杰

681.3万粉丝
著名唱作歌手、演员



年糕妈妈

4500万粉丝
科学育儿博主

综艺合作 明星体验好产品

江苏卫视倾情打造全新旅居文化时空体验综艺《温暖的客栈》，创米数联做为节目指定产品合作伙伴，携旗下爆款产品智慧门，开启由智能科技带来的别样舒心温暖之旅。陆毅、鲍蕾、蒋梦婕等明星，近距离感受到智慧门Blade Star的智能、安全、便捷，也由此收获了更多消费者的信赖和认可。



各大媒体 持续报道

中国日报、中国新闻网等央媒，36氪、投资界、钛媒体等各大商业、科技及权威媒体，都对创米数联的发展成长给予高度关注，并持续报道。



我们的愿景

移动互联+AI技术的 智慧生活的创导者

我们的使命

让用户享受科技 带来的智慧生活